



JOINON
CHARGE YOUR LIFE

Árlista 2024.

GEWISS




2023

Cikkszám	Kép	Megnevezés	Megjegyzés / fő jellemzők	Online elérhetőség/ Aramvédelem	DC szivárgóáram védelem	Mennyiség	Nettó listaár
I-CON BASIC							
GWJ3002A		JOINON I-CON BASIC - AUTOSTART Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC	1) Szabad töltés - Automatikus töltés indítás 2) Néveleges vagy korlátozott töltési üzemmód 3) Type 2-es IP55-os aljzattal 4) Időzített töltés	Nincsen/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	315 000 HUF
GWJ3012A		JOINON I-CON BASIC - AUTOSTART Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábellel 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC	1) Szabad töltés - Automatikus töltés indítás 2) Néveleges vagy korlátozott töltési üzemmód 3) Type 2-es 5 méteres kábellel 4) Időzített töltés	Nincsen/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	360 000 HUF
GWJ3003A		JOINON I-CON BASIC - AUTOSTART Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 11 kW, IP55, MODE 3 AC	1) Szabad töltés - Automatikus töltés indítás 2) Néveleges vagy korlátozott töltési üzemmód 3) Type 2-es IP55-os aljzattal 4) Időzített töltés	Nincsen/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	319 000 HUF
GWJ3013A		JOINON I-CON BASIC - AUTOSTART Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábellel 11 kW, IP55, MODE 3 AC	1) Szabad töltés - Automatikus töltés indítás 2) Néveleges vagy korlátozott töltési üzemmód 3) Type 2-es 5 méteres kábellel 4) Időzített töltés	Nincsen/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	364 000 HUF
GWJ3102A		JOINON I-CON BASIC - AUTOSTART Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC DLM rendszerrel	1) Szabad töltés - Automatikus töltés indítás 2) Néveleges vagy korlátozott töltési üzemmód 3) Type 2-es IP55-os aljzattal 4) DLM szabályozó rendszer	Nincsen/ Kiegészítés szükséges DLM funkcióhoz szükséges kiegészítő	Tartalmaz	1	339 000 HUF
GWJ3103A		JOINON I-CON BASIC - AUTOSTART Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 11 kW, IP55, MODE 3 AC DLM rendszerrel	1) Szabad töltés - Automatikus töltés indítás 2) Néveleges vagy korlátozott töltési üzemmód 3) Type 2-es IP55-os aljzattal 4) DLM szabályozó rendszer	Nincsen/ Kiegészítés szükséges DLM funkcióhoz szükséges kiegészítő	Tartalmaz	1	387 000 HUF
GWJ3112A		JOINON I-CON BASIC - AUTOSTART Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábellel 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC DLM rendszerrel	1) Szabad töltés - Automatikus töltés indítás 2) Néveleges vagy korlátozott töltési üzemmód 3) Type 2-es 5 méteres kábellel 4) DLM szabályozó rendszer	Nincsen/ Kiegészítés szükséges DLM funkcióhoz szükséges kiegészítő	Tartalmaz	1	385 000 HUF
GWJ3113A		JOINON I-CON BASIC - AUTOSTART Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábellel 11 kW, IP55, MODE 3 AC DLM rendszerrel	1) Szabad töltés - Automatikus töltés indítás 2) Néveleges vagy korlátozott töltési üzemmód 3) Type 2-es 5 méteres kábellel 4) DLM szabályozó rendszer	Nincsen/ Kiegészítés szükséges DLM funkcióhoz szükséges kiegészítő	Tartalmaz	1	413 000 HUF
GWJ3004A		JOINON I-CON BASIC - AUTOSTART Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 22 kW, IP55, MODE 3 AC	1) Szabad töltés - Automatikus töltés indítás 2) Néveleges vagy korlátozott töltési üzemmód 3) Type 2-es IP55-os aljzattal 4) Időzített töltés	Nincsen/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	327 000 HUF
GWJ3014A		JOINON I-CON BASIC - AUTOSTART Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábellel 22 kW, IP55, MODE 3 AC	1) Szabad töltés 2) Automatikus töltés indítás 3) Néveleges vagy korlátozott töltési üzemmód 4) Type 2-es 5 méteres kábellel 5) Időzített töltés	Nincsen/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	381 000 HUF
GWJ3004R		JOINON I-CON BASIC - RFID Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID kártyával vezérelhető	1) Töltés kezelés RFID kártyával 2) Type 2-es IP55-os aljzattal 3) MID árammérővel 4) Státusz jelzés: jelzőfényekkel	Nincsen/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	389 000 HUF
GWJ3012R		JOINON I-CON BASIC - RFID Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábellel 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC RFID kártyával vezérelhető	1) Töltés kezelés RFID kártyával 2) Type 2-es 5 méteres kábellel 3) MID árammérővel 4) Státusz jelzés: jelzőfényekkel	Nincsen/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	414 000 HUF
GWJ3014R		JOINON I-CON BASIC - RFID Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábellel 22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID kártyával vezérelhető	1) Töltés kezelés RFID kártyával 2) Type 2-es 5 méteres kábellel 3) MID árammérővel 4) Státusz jelzés: jelzőfényekkel	Nincsen/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	430 000 HUF
GWJ3002L		JOINON I-CON BASIC - LAN Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és LAN vezérlés	1) RFID-vel engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) OCPP 1.6 protokollal 4) Type 2-es IP55-os aljzattal 5) MID árammérővel	Van/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	505 000 HUF
GWJ3004L		JOINON I-CON BASIC - LAN Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és LAN vezérlés	1) RFID-vel engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) OCPP 1.6 protokollal 4) Type 2-es IP55-os aljzattal 5) MID árammérővel	Van/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	538 000 HUF
GWJ3012L		JOINON I-CON BASIC - LAN Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábellel 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és LAN vezérlés	1) RFID-vel engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) OCPP 1.6 protokollal 4) Type 2-es 5 méteres kábellel 5) MID árammérővel	Van/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	542 000 HUF
GWJ3014L		JOINON I-CON BASIC - LAN Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábellel 22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és LAN vezérlés	1) RFID-vel engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) OCPP 1.6 protokollal 4) Type 2-es 5 méteres kábellel 5) MID árammérővel	Van/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	579 000 HUF
GWJ3002W		JOINON I-CON BASIC - WLAN Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és 4G vezérlés	1) RFID-vel engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) OCPP 1.6 protokollal 4) Type 2-es IP55-os aljzattal 5) MID árammérővel	Van/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	604 000 HUF
GWJ3004W		JOINON I-CON BASIC - WLAN Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és 4G vezérlés	1) RFID-vel engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) OCPP 1.6 protokollal 4) Type 2-es IP55-os aljzattal 5) MID árammérővel	Van/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	637 000 HUF
GWJ3012W		JOINON I-CON BASIC - WLAN Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábellel 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és 4G vezérlés	1) RFID-vel engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) OCPP 1.6 protokollal 4) Type 2-es 5 méteres kábellel 5) MID árammérővel	Van/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	641 000 HUF
GWJ3014W		JOINON I-CON BASIC - WLAN Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábellel 22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és 4G vezérlés	1) RFID-vel engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) OCPP 1.6 protokollal 4) Type 2-es 5 méteres kábellel 5) MID árammérővel	Van/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	678 000 HUF
I-CON PREMIUM							
GWJ3202A		JOINON I-CON PREMIUM - AUTOSTART Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC DLM rendszer	1) Szabad töltés - Automatikus töltés indítás 2) DLM szabályozó rendszer 3) Type 2-es IP55-os aljzattal 4) Erőntő kijelző 5) Bluetooth APP	Nincsen/ Kiegészítés szükséges DLM funkcióhoz szükséges kiegészítő	Tartalmaz	1	463 000 HUF
GWJ3203A		JOINON I-CON PREMIUM - AUTOSTART Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 11 kW, IP55, MODE 3 AC DLM rendszer	1) Szabad töltés - Automatikus töltés indítás 2) DLM szabályozó rendszer 3) Type 2-es IP55-os aljzattal 4) Erőntő kijelző 5) Bluetooth APP	Nincsen/ Kiegészítés szükséges DLM funkcióhoz szükséges kiegészítő	Tartalmaz	1	534 000 HUF

Cikkszám	Kép	Megnevezés	Megjegyzés / fő jellemzők	Online elérhetőség/ Aramvédelem	DC szivárgóáram védelem	Mennyiség	Nettó listaár
GWJ3212A		JOINON I-CON PREMIUM - AUTOSTART Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábelrel 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC DLM rendszer	1) Szabad töltés - Automatikus töltés indítás 2) DLM szabályozó rendszer 3) Type 2-es 5 méteres kábelrel 4) Érintő kijelző 5) Bluetooth APP	Nincsen/ Kiegészítés szükséges DLM funkcióhoz szükséges kiegészítő	Tartalmaz	1	501 000 HUF
GWJ3213A		JOINON I-CON PREMIUM - AUTOSTART Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábelrel 11 kW, IP55, MODE 3 AC DLM rendszer	1) Szabad töltés - Automatikus töltés indítás 2) DLM szabályozó rendszer 3) Type 2-es 5 méteres kábelrel 4) Érintő kijelző 5) Bluetooth APP	Nincsen/ Kiegészítés szükséges DLM funkcióhoz szükséges kiegészítő	Tartalmaz	1	568 000 HUF
GWJ3302A		JOINON I-CON PREMIUM - AUTOSTART Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábelrel 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC DLM és Backlight rendszer	1) Szabad töltés - automatikus töltés indítás 2) DLM szabályozó rendszer 3) Type 2-es IP55-ös aljzattal 4) Érintő kijelző 5) Ambilight háttérvilágítás 6) Bluetooth APP	Nincsen/ Kiegészítés szükséges DLM funkcióhoz szükséges kiegészítő	Tartalmaz	1	501 000 HUF
GWJ3303A		JOINON I-CON PREMIUM - AUTOSTART Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 11 kW, IP55, MODE 3 AC DLM és Backlight rendszer	1) Szabad töltés - automatikus töltés indítás 2) DLM szabályozó rendszer 3) Type 2-es IP55-ös aljzattal 4) Érintő kijelző 5) Ambilight háttérvilágítás 6) Bluetooth APP	Nincsen/ Kiegészítés szükséges DLM funkcióhoz szükséges kiegészítő	Tartalmaz	1	568 000 HUF
GWJ3312A		JOINON I-CON PREMIUM - AUTOSTART Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábelrel 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC DLM és Backlight rendszer	1) Szabad töltés - automatikus töltés indítás 2) DLM szabályozó rendszer 3) Type 2-es 5 méteres kábelrel 4) Érintő kijelző 5) Ambilight háttérvilágítás 6) Bluetooth APP	Nincsen/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	551 000 HUF
GWJ3313A		JOINON I-CON PREMIUM - AUTOSTART Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábelrel 11 kW, IP55, MODE 3 AC DLM és Backlight rendszer	1) Szabad töltés - automatikus töltés indítás 2) DLM szabályozó rendszer 3) Type 2-es 5 méteres kábelrel 4) Érintő kijelző 5) Ambilight háttérvilágítás 6) Bluetooth APP	Nincsen/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	594 000 HUF
GWJ3202R		JOINON I-CON PREMIUM - RFID Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC RFID kártyával vezérelhető	1) Töltés kezelés RFID kártyával 2) DLM szabályozó rendszer 3) Type 2-es IP55-ös aljzattal 4) Érintő kijelző 5) MID fogyasztásmérő 6) Bluetooth APP	Nincsen/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	530 000 HUF
GWJ3204R		JOINON I-CON PREMIUM - RFID Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID kártyával vezérelhető	1) Töltés kezelés RFID kártyával 2) DLM szabályozó rendszer 3) Type 2-es IP55-ös aljzattal 4) Érintő kijelző 5) MID fogyasztásmérő 6) Bluetooth APP	Nincsen/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	571 000 HUF
GWJ3212R		JOINON I-CON PREMIUM - RFID Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábelrel 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC RFID kártyával vezérelhető	1) Töltés kezelés RFID kártyával 2) DLM szabályozó rendszer 3) Type 2-es 5 méteres kábelrel 4) Érintő kijelző 5) MID fogyasztásmérő 6) Bluetooth APP	Nincsen/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	567 000 HUF
GWJ3214R		JOINON I-CON PREMIUM - RFID Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábelrel 22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID kártyával vezérelhető	1) Töltés kezelés RFID kártyával 2) DLM szabályozó rendszer 3) Type 2-es 5 méteres kábelrel 4) Érintő kijelző 5) MID fogyasztásmérő 6) Bluetooth APP	Nincsen/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	604 000 HUF
GWJ3202L		JOINON I-CON PREMIUM - LAN Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és LAN vezérlés	1) RFID-vel engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) OCPP 1.6 protokollal 4) Type 2-es IP55-ös aljzattal 5) Érintő kijelző 6) MID fogyasztásmérő 7) Bluetooth APP	Van/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	587 000 HUF
GWJ3204L		JOINON I-CON PREMIUM - LAN Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és LAN vezérlés	1) RFID-vel engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) OCPP 1.6 protokollal 4) Type 2-es IP55-ös aljzattal 5) Érintő kijelző 6) MID árammérővel 7) Bluetooth APP	Van/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	629 000 HUF
GWJ3212L		JOINON I-CON PREMIUM - LAN Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábelrel 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és LAN vezérlés	1) RFID-vel engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) OCPP 1.6 protokollal 4) Type 2-es 5 méteres kábelrel 5) Érintő kijelző 6) MID árammérővel 7) Bluetooth APP	Van/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	625 000 HUF
GWJ3214L		JOINON I-CON PREMIUM - LAN Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábelrel 22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és LAN vezérlés	1) RFID-vel engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) OCPP 1.6 protokollal 4) Type 2-es 5 méteres kábelrel 5) Érintő kijelző 6) MID árammérővel 7) Bluetooth APP	Van/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	662 000 HUF
GWJ3202W		JOINON I-CON PREMIUM - WLAN Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és 4G vezérlés	1) RFID-vel engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) OCPP 1.6 protokollal 4) Type 2-es IP55-ös aljzattal 5) MID árammérővel 6) Érintő kijelző 7) Bluetooth APP	Van/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	687 000 HUF
GWJ3204W		JOINON I-CON PREMIUM - WLAN Fali töltő, 1db TYPE2 aljzattal, 22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és 4G vezérlés	1) RFID-vel engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) OCPP 1.6 protokollal 4) Type 2-es IP55-ös aljzattal 5) MID árammérővel 6) MID árammérővel 7) Bluetooth APP	Van/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	728 000 HUF
GWJ3212W		JOINON I-CON PREMIUM - WLAN Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábelrel 7.2 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és 4G vezérlés	1) RFID-vel engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) OCPP 1.6 protokollal 4) Type 2-es 5 méteres kábelrel 5) Érintő kijelző 6) MID árammérővel 7) Bluetooth APP	Van/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	724 000 HUF
GWJ3214W		JOINON I-CON PREMIUM - WLAN Fali töltő, 1db Type 2-es 5 méteres kábelrel 22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és 4G vezérlés	1) RFID-vel engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) OCPP 1.6 protokollal 4) Type 2-es 5 méteres kábelrel 5) Érintő kijelző 6) MID árammérővel 7) Bluetooth APP	Van/ Kiegészítés szükséges	Tartalmaz	1	769 000 HUF
I-CON KIEGÉSZÍTŐK							
GWJ6812		Fogyasztásmérő	1 fázisú DLM rendszerhez	-	-	1	71 000 HUF

Cikkszám	Kép	Megnevezés	Megjegyzés / fő jellemzők	Online elérhetőség/ Aramvédelem	DC szivárgóáram védelem	Mennyiség	Nettó listaár
GWJ817		Fogyasztásmérő	3 fázisú DLM rendszerhez	-	-	1	117 000 HUF
GWJ8101		Süllyesztett kivételhez szükséges elem		-	-	1	21 000 HUF
GWJ8102		Tartóoszlop	1 töltőkészülék szerelhető rá	-	-	1	166 000 HUF
GWJ8103		Tartóoszlop	2 töltőkészülék szerelhető rá	-	-	1	207 000 HUF
GWJ8026		JOINON HEATING KIT + HYGROSTAT	JOINON HEATING KIT + HYGROSTAT	-	-	1	43 000 HUF
GWJ8033		IP ÁRAM-MÉRŐ "SITE CONTROLLER"-hez	IP ENERGY METER FOR SITE CONTROLLER	-	-	1	584 000 HUF
SR10000P		Telepítés "SITE CONTROLLER"	COMMISSIONING FOR SITE CONTROLLER	-	-	1	KÉRÉSRE
SR10010P		Távoli online telepítési támogatás (SMALL NET CSOMAGHOZ)	REMOTE COMMISSIONING (FOR SMALL NET)	-	-	1	KÉRÉSRE
GWJ8104		Védőburkolat		-	-	1	86 000 HUF
KÁBELEK							
GWJ5814CT		CORDSET T2-T2 1P 32A 4M SPIRAL		-	-	1	89 000 HUF
GWJ5834CT		CORDSET T2-T2 3P 32A 4M SPIRAL		-	-	1	101 000 HUF
GWJ5815BL		CORDSET T2-T2 1P 20A 5M FLAT		-	-	1	55 000 HUF
GWJ5815CL		CORDSET T2-T2 1P 32A 5M FLAT		-	-	1	61 000 HUF
GWJ5815EV		CORDSET T2-T2 3P 16A 5M FLAT EV Ready		-	-	1	69 000 HUF
GWJ5818BL		CORDSET T2-T2 1P 20A 8M FLAT		-	-	1	59 000 HUF
GWJ5818CL		CORDSET T2-T2 1P 32A 8M FLAT		-	-	1	71 000 HUF
GWJ5818EV		CORDSET T2-T2 3P 16A 8M FLAT EV Ready		-	-	1	83 000 HUF
GWJ5835AL		CORDSET T2-T2 3P 16A 5M FLAT		-	-	1	59 000 HUF
GWJ5835CL		CORDSET T2-T2 3P 32A 5M FLAT		-	-	1	69 000 HUF
GWJ5835EV		CORDSET T2-T2 3P 32A 5M FLAT EV Ready		-	-	1	77 000 HUF
GWJ5838AL		CORDSET T2-T2 3P 16A 8M FLAT		-	-	1	73 000 HUF
GWJ5838CL		CORDSET T2-T2 3P 32A 8M FLAT		-	-	1	89 000 HUF
GWJ5838EV		CORDSET T2-T2 3P 32A 8M FLAT EV Ready		-	-	1	99 000 HUF
GWJ5913		CORDSET BAG		-	-	1	19 000 HUF
I-ON OSZLOP							
GWJ1003A		JOINON I-ON Nagyteljesítményű töltő, oszlopos kialakítás 2 db TYPE2-es aljzattal 2x22 kW, IP55, MODE 3 AC - Szabad használat	1) Szabad töltés 2) Automatikus töltés indítás 3) 2db Type 2-es IP55-ös aljzattal 4) TFT kijelző 5) MID fogyasztásmérő	Nincsen/ Tartalmazza: B-típusú FI-relé + Kismegszakító	Tartalmaz	1	1 907 000 HUF
GWJ1003R		JOINON I-ON Nagyteljesítményű töltő, oszlopos kialakítás 2 db TYPE2-es aljzattal 2x22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID kártyás vezérlés	1) RFID-val engedélyezett töltés 2) 2db Type 2-es IP55-ös aljzattal 3) TFT kijelző 4) MID fogyasztásmérő	Nincsen/ Tartalmazza: B-típusú FI-relé + Kismegszakító	Tartalmaz	1	2 348 000 HUF
GWJ1003L		JOINON I-ON Nagyteljesítményű töltő, oszlopos kialakítás 2 db TYPE2-es aljzattal 2x22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és LAN vezérlés	1) RFID-val engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) 2db Type 2-es IP55-ös aljzattal 4) Kijelző 5) MID áfogyasztásmérővel	Van/ Tartalmazza: B-típusú FI-relé + Kismegszakító	Tartalmaz	1	2 403 000 HUF
GWJ1003W		JOINON I-ON Nagyteljesítményű töltő, oszlopos kialakítás 2 db TYPE2-es aljzattal 2x22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és 4G vezérlés	1) RFID-val engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) 2db Type 2-es IP55-ös aljzattal 4) Kijelző 5) MID áfogyasztásmérővel	Van/ Tartalmazza: B-típusú FI-relé + Kismegszakító	Tartalmaz	1	2 480 000 HUF
I-ON WALLBOX							
GWJ2103A		JOINON I-ON Nagyteljesítményű töltő, falra szerelhető kialakítás 2 db TYPE2-es aljzattal 2x22 kW, IP55, MODE 3 AC - Szabad használat	1) Szabad töltés 2) Automatikus töltés indítás 3) 2db Type 2-es IP55-ös aljzattal 4) TFT kijelző 5) MID fogyasztásmérő	Nincsen/ Nem tartalmaz	Nem tartalmaz	1	1 246 000 HUF
GWJ2103R		JOINON I-ON Nagyteljesítményű töltő, falra szerelhető kialakítás 2 db TYPE2-es aljzattal 2x22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID kártyás vezérlés	1) RFID-val engedélyezett töltés 2) 2db Type 2-es IP55-ös aljzattal 3) TFT kijelző 4) MID fogyasztásmérő	Nincsen/ Nem tartalmaz	Nem tartalmaz	1	1 411 000 HUF
GWJ2103L		JOINON I-ON Nagyteljesítményű töltő, falra szerelhető kialakítás 2 db TYPE2-es aljzattal 2x22 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és LAN vezérlés	1) RFID-val engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) 2db Type 2-es IP55-ös aljzattal 4) Kijelző 5) MID fogyasztásmérővel	Van/ Nem tartalmaz	Nem tartalmaz	1	1 577 000 HUF
GWJ2103W		JOINON I-ON Nagyteljesítményű töltő, falra szerelhető kialakítás 2 db TYPE2-es aljzattal 2x2 kW, IP55, MODE 3 AC RFID és 4G vezérlés	1) RFID-val engedélyezett töltés 2) APP-al engedélyezett töltés (NET csomag opcionális) 3) 2db Type 2-es IP55-ös aljzattal 4) Kijelző 5) MID fogyasztásmérővel	Van/ Nem tartalmaz	Nem tartalmaz	1	1 654 000 HUF
I-ON KIEGÉSZÍTŐK							
GWJ8011		JOINON KIT Ethernet				1	166 000 HUF
GWJ8012		JOINON ETHERNET KIT + 4G MODEM + ANTENNA				1	248 000 HUF
GWJ8015		COMMISSIONING KIT I-ON OSZLOP				1	45 000 HUF
GWJ8016		COMMISSIONING KIT I-ON FALI TÖLTŐ				1	45 000 HUF

Cikkszám	Kép	Megnevezés	Megjegyzés / fő jellemzők	Online elérhetőség/ Áramvédelem	DC szivárgóáram védelem	Mennyiség	Nettó listaár
GWJ8021		BETONLEMEZ				1	42 000 HUF
ELŐFIZETÉSEK							
GWJ8001		JOINON RFID KÁRTYA				1	4 000 HUF
GWJ8014		JOINON SIM KÁRTYA				1	9 000 HUF
GWJ8018		CABLE KIT / SMALL NET				1	25 000 HUF
GWJ8031		SITE CONTROLLER				1	2 976 000 HUF
GWJ8032		MODEM SITE CONTROLLER				1	386 000 HUF
SR10011		LARGE NET. BY SOCKET / 1 YEAR LICENCE				1	KÉRÉSRE
SR10012		LARGE NET CONNECTIVITY / 1 YEAR LICENCE				1	KÉRÉSRE
SR10011P		SMALL NET SOCKET ACTIVATION / 2 YEARS				1	KÉRÉSRE
SR10012P		SMALL NET CONNECTIVITY / 2 YEARS				1	KÉRÉSRE
SR10013P		SMALL NET SOCKET ACTIVATION / 3 YEARS				1	KÉRÉSRE
SR10014P		SMALL NET CONNECTIVITY / 3 YEARS				1	KÉRÉSRE